Herzlich Willkommen



zur Vorstellung der Baugebiete Westenried Süd und Ost

"Bauherreninformation"



Erschließung / Bauleitplanung



Westenried Süd

ErschließungVerkehr





Westenried Ost

ErschließungVerkehr





Westenried Süd + Ost


ErschließungVersorgungsleitungen



Westenried Süd + Ost

Bebauungsplan

Festsetzungen






- ➤ Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)
- ➤ Zwei Vollgeschosse als Höchstmaß
- ➤ Dachform: Satteldach
- ➤ Dachneigung: 15-22 Grad
- ➤ Dachaufbauten unzulässig
- ➤ Garagen im Hauptgebäude bzw. als begrünte Flachdachgarage
- ➤ Höhenlage der Gebäude definiert mit Erdgeschoss und Firsthöhe als Maximalhöhen
- **≻**Bepflanzungen
- ➤ Stützmauern max. 1,00 m Höhe

5) Typenschablonen

Planungs- rechtliche	1 yp 1 GRZ 0,35 Ilu	GRZ 0,35	GRZ 0,40	1yp 4 GRZ 0,40	1yp 5 GRZ 0,35 Ilu
Festsetzungen	O _E	O	o D	OE	O _E
Bauordnungs- rechtliche Vorschriften	SD DN 15-22°	SD DN 15-22°	SD DN 15-22°	SD DN 15-22°	SD DN 10-22°























Vielen Dank für Ihr Interesse!